

היתר מספר 42786 לסמון מצרף בחו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי פסיק 101(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

מד"מ טכנולוגיות בע"מ

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התמן שלהלן:

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים, דרישות, בדיקות והתקנה
רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התמן הישראלי ת"י 4422 חלק 1 מהדורה אוגוסט 2001 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתמיס שבתקנות התקנים (תו-תקן) וסיון השוהה, החש"ב 1982 ולתמיס שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים. המהושים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו מורה מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לדרוש את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sil.org.il


תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

אילן כרמית
מ"מ מוכ"ל



ת.ד. 513528806



מכון התקנים הישראלי

נספח א' להיתר: 42786


מפעל: מדימ טכנולוגיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלותים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים - דרישות,

בדיקות והתקנה

דגמים:

1. דלת הדף 91/106X200
2. חלון הדף ורסיסים 80X60 עובי 50 מ"מ
3. חלון הדף ורסיסים 60X80 עובי 50 מ"מ
4. חלון הדף 60X80 עובי 10 מ"מ
5. חלון הדף 80X60 עובי 10 מ"מ
6. דלת הדף 60/70X185
7. צינור אורך 8"
8. צינור אורך 14"



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019


אילן כרמית
מ"מ מונג'יל



ת.ד. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב רמון 4א, תל-אביב

הייתר מספר 44296 לסמן מצרף בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 1(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

מדי"מ טכנולוגיות בע"מ
אזור התעשיות, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם החמן שלהלן:

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות
רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה יולי 2015 ג"ת 1

היתר זה ניתן בניסיונות לתגאים שבחמנות התקנים ותו-תקן וטימן השבחה, החש"ב 1982 ולתגאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים. המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו מרע מכל חובת או הוראה אחרת המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. www.sil.org.il ההיתר הוא רכוש מת"י, לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוגן את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sil.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019





אילן כרמון
מ"מ סגן מנכ"ל



ג.מ. 513528638

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 1 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי
רחוב לנגר 4א, יו.א.ס. 10100

נספח אי להיתר: 44296

מפעל: מדיט טכנולוגיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסננות למקלטות: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות



דגמים:	
1.	צינור אזורי ישר 8" למרחב מוגן - קיר פנימי (מהדורה 1 מ-08-98)
2.	צינור אזורי ישר 8" למרחב מוגן - קיר חיצוני (מהדורה 1 מ-08-98)
3.	צינור אזורי ישר 8" למרחב מוגן - עבור תבניות מתעשות (מהדורה 2 מ-01-98)
4.	פתח חילוף קומתי 70X70 סטנדרטי
5.	דלת הדף מוסדי חד כנפית 60/70/80X200 לעיב פה 1.25 מ"מ
6.	דלת הדף לממ"ד וממ"ק מדגם 500 מידות HA-18-100 שרטוט מ"מ
7.	חלון הדף חד כנפי נגרר לממ"ד מידות: HD-20-100 שרטוט מ"מ
8.	חלון הדף דו כנפי נגרר לממ"ד מידות: HZ-18-100-100 שרטוט מ"מ
9.	חלון הדף דו כנפי צירי נפתח לממ"ד מידות: 1000X1000 מ"מ, סטנדרטי-שרטוטים-1021/2/3
10.	חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי שקועים, מידות: 1000X1000 מ"מ, סטנדרטי-שרטוטים-1031/2/3
11.	חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי נפתח מידות: 1000X1000 מ"מ (דגם סטנדרטי) שרטוטים-1041/2/3
12.	חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי עם צירים שקועים מידות: 1000X1000 מ"מ, סטנדרטי-שרטוטים-1051/2/3
13.	חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי נפתח מידות: 1000X1000 מ"מ, סטנדרטי-שרטוטים-1061/2/3
14.	חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי עם צירים שקועים מידות: 1400X2100 מ"מ, שרטוט מס' 3031
15.	דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים דו כנפית מידות: 2000X2100 מ"מ שרטוט מס' 3011
16.	דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים דו כנפית מידות: MZ-500-100-100 שרטוט-שרטוטים-3011
17.	צינור איזורי ישר פנימי 8" לממ"ד - גרסה חדשה שרטוט-MZ-400-100-100 שרטוט-שרטוטים-3031
18.	צינור איזורי ישר לקיר חיצוני 8" לממ"ד - גרסה חדשה שרטוט-MZ-300-100-100 שרטוט-שרטוטים-3031
19.	חלון הדף חד כנפי נגרר מוסדי מידות: HA-24-100-100 שרטוט-שרטוטים-3031
20.	צינור איזורי ישר פנימי 4" לממ"ד שרטוט - MZ-800-100-100
21.	צינור איזורי ישר לקיר חיצוני 4" לממ"ד שרטוט - MZ-700-100-100
22.	צינור איזורי ישר 4" לממ"ד ולבניה מתעשת שרטוט - MZ-600-100-100
23.	דלת הדף לממ"ד מידות: 600/700X2000 מדגם 510 שרטוט: 510-D-01-00
24.	דלת הדף לממ"ד מידות: 600/700X2000 מדגם 510 שרטוט: 510-D-01-00

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

אילן כרמית
מ"ים מנכ"ל



תחילת תוקף היתר: 01/01/2019



נספח א' להיתר: 44296

מפעל: מדיט טכנולוגיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסננות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות



צינור איזורור ישר לקיר פנימי 8" לממ"ק וממ"מ שרטוט ראשי - MZ-1000-100	.25
צינור איזורור ישר לקיר היצוני 8" לממ"ק וממ"מ שרטוט ראשי - MZ-900-100	.26
צינור איזורור ישר 8" לבנייה מתעשת, לממ"ק וממ"מ שרטוט ראשי - MZ-800-100	.27
דלת הדף גז למסודות רפואיים, חד ננפית מידות: 1350X2100 מ"מ שרטוט: 2021-2025	.28
צינור איזורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-5000-100	.29
צינור איזורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה מפלדה במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-9100-200	.30
צינור איזורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד היצוני, לקיר היצוני מתעשת במרחבים מוגנים. שרטוט ראשי - MZ-8100-100	.31
צינור איזורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד היצוני לקיר היצוני במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-9000-100	.32
צינור איזורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-4000-100	.33
צינור איזורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-4200-200	.34
צינור איזורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני לבנייה מתעשת במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-4100-100	.35
צינור איזורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד היצוני, לקיר היצוני מתעשת במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-6000-200	.36
צינור איזורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד היצוני, לקיר היצוני לבנייה רגילה במרחבים מוגנים. שרטוט ראשי - MZ-7000-200	.37
דלת הדף רסיסים דגם מוסד, דירתי וקומתי מידות: 700/800X2000 מ"מ שרטוט: 2050/1/2/3/4	.38
סולם מילוט, שרטוט מס': 9 מהדורה 4, 10-93	.39
דלת הדף נגררת לממ"ד וממ"ק מידות: 600/700/800X2000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי: MMZ-213-000-00	.40
דלת הדף נגררת מוסדית מידות 2000 X 1000/900/850 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי MMZ-100-000-00	.41

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



תחילת תוקף היתר: 01/01/2019



היתר מספר 74527 לסמן מצרף בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי פסיף 101(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

מדינת סכנולוגיות בע"מ

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

חלונות:חלונות אלומיניום

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1068 חלק 2 מהדורה אוקטובר 1994 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5

דגמים:

1. הדגה אגף על אגף מדגם 1700 מידות חלון: רחב 995 מ"מ, גובה 995 מ"מ כינוי H3300
2. הדגה אגף על אגף מדגם 1700 מידות חלון: רחב 995 מ"מ, גובה 995 מ"מ כינוי H3300

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבהתקנות התקנים (תו-תקן וסימן רשומה), החשמי"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו מרת מעל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכיש מ"י. לבהור תוקף ההיתר ניתן לפרוק את הפרקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.tsi.gov.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



ח.ג. 813828838

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רשום לבנק אל.ת.א-אצ"ב

היתר מספר 80319 לסמון מצרף בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 1(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

מדי"מ טכנולוגיות בע"מ

אזור התעשיות, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות נבדיקות

רשימת דנמים מאורמת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה יולי 2015 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכניסות לטמעים שבהתקנות התקנים (תו-תקן וסימן רשומה), התשע"ב 1992 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיגויים. המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו נותר מעל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. www.sii.org.il ההיתר הוא רכוש מדי"מ, לברור תוקף ההיתר ניתן לסקר את הפרקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019




אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



ת"י 513829838

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 1 מתוך 2




נספח א' להיתר: 80319

מפעל: מדימת סכנולוגיות בע"מ

מארכיבים: פירוטי מסנרות למקנולטים: פריטים למרחיבים מוננים - דרישות ובדיקות

דנמים:

1. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזדה מיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי HAM-100-100 המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזדה אגף על אגף מדגם AW-60 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
2. חלון הדף דו-תכליתי, חד אגפי הזדה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי מוסד, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' HZM-024-000, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזדה אגף על אגף מדגם 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
3. חלון הדף דו-תכליתי, דו אגפי הזדה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסד, מידות פתח אור 1000 X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשיים HAM-210-000-00, HAM-100-000-00, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזדה אגף על אגף מדגם 1700, המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
4. חלון הדף דו תכליתי, דו אגפי צירי המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי/מוסד, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי לממ"ד: MZ18 200-100-00, ולמוסד: MZ24 200-100-00, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזדה אגף על אגף מדגם 1700, מתאים לת"י 1068 חלק 2



תקף ההיתר עד יום 31/12/2019

אילן כרסות
מ"ס מנכ"ל



חג 513588238

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 2 מתוך 2

היתר מספר 80320 לסמון מצרף בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 10(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

מז"מ טכנולוגיות בע"מ
אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שהל עליהם התקן שלהלן:
פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה
רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 3 מהדורה יולי 2015

היתר זה ניתן בכפופות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימון רשומה), החש"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיגויים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרבים ת"י.
www.sii.org.il
ההיתר הוא רכוש מ"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לפרוק את הברור, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



ח.מ. 813528838

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 1 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
תיש 1000, דל.ת. 6109-אס


נספה אי' להיתר: 80320

מפעל: מדימ טכנולוגיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים לסרחבים מוגנים - התקנה

דגמים:

1. חלון הדף דו תכליתי חד אפי הזדה מיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי HAM-100-100 המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזדה אגף על אגף מדגם AW-60 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
2. חלון הדף דו תכליתי, חד אפי הזדה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' HZM-024-000, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזדה אגף על אגף מדגם 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
3. חלון הדף דו תכליתי, דו אפי הזדה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסד, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ, שרטוט הרכבה ראשיים MAH-210-000-00, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזדה אגף על אגף מדגם 1700, מתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
4. חלון הדף דו תכליתי, דו אפי צירי המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי/מוסד, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי לממ"ד: MZ18 200-100-00, ולמוסד: MZ24 200-100-00, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזדה אגף על אגף מדגם 1700, מתאים לת"י 1068 חלק 2



תוקף ההיתר עד יום 01/12/2019

אילן כרמית
מ"ם מנכ"ל



תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 2 מתוך 2

