

# היתר מספר 80320 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## מד"מ טכנולוגיות

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 3 מהדורה אפריל 2019

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 80320

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה

### דגמים:

1. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה מיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי HAM-100-100 המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם AW-60 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
2. חלון הדף דו תכליתי, חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' HZM-024-000, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
3. חלון הדף דו תכליתי, דו אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ, שרטוטי הרכבה ראשיים MAH-210-000-00, HMM-100-000-00, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, מתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
4. חלון הדף דו תכליתי, דו אגפי צירי המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי/מוסדי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי לממ"ד: MZ18 200-100-00, ולמוסדי: MZ24 200-100-00, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, מתאים לת"י 1068 חלק 2

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 2 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 80320 מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה

5. חלון הדף דו תכליתי דו אגפי הזזה ("32 מ"מ") המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי, או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': HMA-232-000-00. המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.
6. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה ("32 מ"מ"), המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': HMA 032-000-00. המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# היתר מספר 80319 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## מד"מ טכנולוגיות

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 80319

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

### דגמים:

1. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה מיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי HAM-100-100 המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם AW-60 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
2. חלון הדף דו-תכליתי, חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי מוסדי, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' HZM-024-000, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
3. חלון הדף דו-תכליתי, דו אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, מידות פתח אור X1000 1000 מ"מ. שרטוטי הרכבה ראשיים HAM-210-000-00, HMM 100-000-00, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
4. חלון הדף דו תכליתי, דו אגפי צירי המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי/מוסדי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי לממ"ד: MZ18 200-100-00, ולמוסדי: MZ24 200-100-00, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, מתאים לת"י 1068 חלק 2

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 2 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 80319 מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

5. חלון הדף דו תכליתי דו אגפי הזזה ("32 מ"מ") המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי, או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': HMA-232-000-00. המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.
6. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה ("32 מ"מ"), המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': HMA 032-000-00. המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 3 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# היתר מספר 44296 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## מד"מ טכנולוגיות

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 1 מתוך 7



  
מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

### דגמים:

1. צינור אורור ישר 8" למרחב מוגן - קיר פנימי  
(מהדורה 1 מ-08-98)
2. צינור אורור ישר 8" למרחב מוגן - קיר חיצוני  
(מהדורה 1 מ-08-98)
3. צינור אורור ישר 8" למרחב מוגן - עבור תבניות מתועשות  
(מהדורה 2 מ-01-98)
4. פתח חילוץ קומתי 70X70 סטנדרטי
5. דלת הדף מוסדית חד כנפית 85/90/100X200
6. דלת הדף לממ"ד וממ"ק מדגם 500  
מידות 60/70/80X200 לעובי פח 1.25 מ"מ
7. חלון הדף חד כנפי נגרר לממ"ד  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
שרטוט HA-18-100
8. חלון הדף דו כנפי נגרר לממ"ד  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
שרטוט HD-20-100

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 2 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701



# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

9. חלון הדף דו כנפי צירי נפתח לממ"ד  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
שרטוט HZ-18-100-100
10. חלון הדף דו כנפי צירי, צירים שקועים,  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
סטנדרטי-שרטוטים-1021/2/3
11. חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי נפתח  
מידות: 1000X1000 מ"מ  
(דגם סטנדרטי) שרטוטים-1031/2/3
12. חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי, עם צירים שקועים  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
סטנדרטי-שרטוטים-1041/2/3
13. חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
סטנדרטי-שרטוטים-1051/2/3
14. חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי עם צירים שקועים  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
סטנדרטי-שרטוטים 1061/2/3
15. דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים-חד כנפית  
מידות: 1400X2100 מ"מ,  
שרטוט מס' 3031

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 3 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .16 דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים דו כנפית  
מידות: 2000X2100 מ"מ  
שרטוט מס' 3011
- .17 צינור איורור ישר פנימי 8" לממ"ד  
-גרסה חדשה שרטוט-MZ-500-100
- .18 צינור איורור ישר לקיר חיצוני 8" לממ"ד  
-גרסה חדשה שרטוט-MZ-400-100
- .19 צינור איורור ישר 8" לממ"ד, לבניה מתועשת  
-גרסה חדשה שרטוט-MZ-300-100
- .20 חלון הדף חד כנפי נגרר מוסדי  
מידות: 1000X1000 מ"מ  
שרטוט-HA-24-100
- .21 צינור איורור ישר פנימי 4" לממ"ד  
שרטוט - MZ-800-100
- .22 צינור איורור ישר לקיר חיצוני 4" לממ"ד  
שרטוט - MZ-700-100
- .23 צינור איורור ישר 4" לממ"ד ולבניה מתועשת  
שרטוט - MZ-600-100
- .24 דלת הדף לממ"ד  
מידות: 600/700X2000 מ"מ, מדגם 510  
שרטוט: 510-D-01-00

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 4 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .25 צינור איורור ישר לקיר פנימי 8" לממ"ק וממ"מ  
שרטוט ראשי - MZ-1000-100
- .26 צינור איורור ישר לקיר חיצוני 8" לממ"ק וממ"מ  
שרטוט ראשי - MZ-900-100
- .27 צינור איורור ישר 8" לבנייה מתועשת, לממ"ק וממ"מ  
שרטוט ראשי - MZ-800-100
- .28 דלת הדף גז למוסדות רפואיים, חד כנפית  
מידות: 1350X2100 מ"מ  
שרטוטים: 2021-2025
- .29 צינור איורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי  
במרחבים מוגנים  
שרטוט ראשי - MZ-5000-100
- .30 צינור איורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי  
עם הארכה מפלדה במרחבים מוגנים  
שרטוט ראשי - MZ-9100-200
- .31 צינור איורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי  
ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני  
לבניה מתועשת במרחבים מוגנים.  
שרטוט ראשי - MZ-8100-100

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 5 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44296 מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .32 צינור איוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני לקיר חיצוני במרחבים מוגנים  
שרטוט ראשי - MZ-9000-100
- .33 צינור איוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי במרחבים מוגנים  
שרטוט ראשי - MZ-4000-100
- .34 צינור איוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה במרחבים מוגנים  
שרטוט ראשי - MZ-4200-200
- .35 צינור איוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני לבניה מתועשת במרחבים מוגנים  
שרטוט ראשי - MZ-4100-100
- .36 צינור איוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני , לקיר חיצוני לבנייה מתועשת במרחבים מוגנים  
שרטוט ראשי - MZ-6000-200
- .37 צינור איוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני לבנייה רגילה במרחבים מוגנים.  
שרטוט ראשי - MZ-7000-200

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 6 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

38. דלת הדף רסיסים דגם מוסדי, דירת וקומתי  
מידות: 700/800X2000 מ"מ  
שרטוטים - 2050/1/2/3/4
39. סולם מילוט,  
שרטור מס': 9 מהדורה 4, 10-93
40. דלת הדף נגררת לממ"ד וממ"ק  
מידות: 600/700/800X2000 מ"מ  
שרטוט הרכבה ראשי: MMZ-213-000-00
41. דלת הדף נגררת מוסדית  
מידות 850/900/1000 X2000 מ"מ  
שרטוט הרכבה ראשי MMZ-100-000-00
42. דלת הדף-גז-רסיסים חד-אגפית צרית לתשתיות לאומיות  
(32 מ"מ) המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים של תשתיות  
לאומיות ושל מתקנים הנדרשים לרציפות תפקודית.  
במידות: רוחב: 700-1100 מ"מ, בפסיעות של 50 מ"מ,  
גובה: 2000 /2100 מ"מ.  
שרטוטים מספר: 3021, 3022 - מהדורה מס' 1, ושרטוט 3041 מהדורה מס' 13.  
מפיתוח פקע"ר.
43. דלת הדף-גז-חד-אגפית צרית המיועדת להתקנה במרחב  
מוגן דירתי.  
במידות: רוחב: 700/750/800 מ"מ, גובה: 2000 מ"מ  
שרטוט הרכבה ראשי: MZM-510-A-00-01

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 7 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# היתר מספר 42786 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## מד"מ טכנולוגיות

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים - דרישות, בדיקות והתקנה**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 1 מהדורה אוגוסט 2001 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 1 מתוך 2



  
מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 42786 מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים - דרישות, בדיקות והתקנה

## דגמים:

1. דלת הדף 91/106X200
2. חלון הדף ורסיסים 80X60 עובי 50 מ"מ
3. חלון הדף ורסיסים 60X80 עובי 50 מ"מ
4. חלון הדף 60X80 עובי 10 מ"מ
5. חלון הדף 80X60 עובי 10 מ"מ
6. דלת הדף 60/70X185
7. צינור אורור 8"
8. צינור אורור 14"



**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701