



# היתר מספר 80320 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## מד"מ טכנולוגיות

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:  
פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 3 מהדורה אפריל 2019

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן) וסימן השנחה), התשס"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על ידי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)


תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 80320

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה

### דגמים:

1. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי HAM-100-100 המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם AW-60 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
2. חלון הדף דו תכליתי, חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' HZM-024-000, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
3. חלון הדף דו תכליתי, דו אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ, שרטוט הרכבה ראשיים MAH-210-000-00, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, מתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
4. חלון הדף דו תכליתי, דו אגפי צירי המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי/מוסדי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי לממ"ד: MZ18 200-100-00, ולמוסדי: MZ24 200-100-00, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, מתאים לת"י 1068 חלק 2

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 80320

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה



5. חלון הדף דו תכליתי דו אגפי הזזה ("32 מ"מ") המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי, או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': HMA-232-000-00 המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.

6. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה ("32 מ"מ") המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': HMA 032-000-00 המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב: חיים לבנון 42  
תל-אביב 6997701



# היתר מספר 80319 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## מד"מ טכנולוגיות

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות**

השימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסומן השגחה), התשס"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מתיי. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)


**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 80319

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

### דגמים:

1. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה מיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי HAM-100-100 המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם AW-60 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
2. חלון הדף דו-תכליתי, חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי מוסדי, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' HZM-024-000 המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
3. חלון הדף דו-תכליתי, חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, מידות פתח אור X1000 1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשיים HAM-210-000-00, המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
4. חלון הדף דו תכליתי, חד אגפי צירי המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי/מוסדי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי לממ"ד: MZ18 200-100-00, ולמוסדי: MZ24 200-100-00, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, מתאים לת"י 1068 חלק 2

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 80319

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

5.

חלון הדף דו תכליתי דו אגפי הזזה ("32 מ"מ") המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי, או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': HMA-232-000-00. המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.

6.

חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה ("32 מ"מ"), המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': HMA-032-000-00. המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701



# היתר מספר 74527 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## מז"מ טכנולוגיות

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**חלונות: חלונות אלומיניום**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1068 חלק 2 מהדורה אוקטובר 1994 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, אחריות או הנחיות המוטלות על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מתי"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לשרוק את הברקוד או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)


**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף ההיתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701


# נספח א' להיתר: 74527

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

מצרכים: חלונות: חלונות אלומיניום

### דגמים:

1. הזזה אגף על אגף מדגם 1700  
מידות חלון: רוחב 995 מ"מ, גובה 995 מ"מ  
כינוי D
2. הזזה אגף על אגף מדגם 1700  
מידות חלון: רוחב 995 מ"מ, גובה 995 מ"מ  
כינוי H3300
3. חלון אלומיניום הזזה אגף על אגף מדגם AG-70.  
מידות החלון: רוחב: 1000 מ"מ, גובה: 1000 מ"מ, כינוי  
H3300.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מבכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבמן 42,  
תל-אביב 6997701

עמוד 2 מתוך 2





# היתר מספר 44296 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## מד"מ טכנולוגיות

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות**

רשימת דגמים מצוהפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשנ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרפים הבי"ל. ההיתר הוא רכוש נומינלי. לברור תוקף ההיתר ניתן לשרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)


**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

### דגמים:

1. צינור אוורור ישר 8" למרחב מוגן - קיר פנימי  
(מהדורה 1 מ-08-98)
2. צינור אוורור ישר 8" למרחב מוגן - קיר חיצוני  
(מהדורה 1 מ-08-98)
3. צינור אוורור ישר 8" למרחב מוגן - עבור תבניות מתועשות  
(מהדורה 2 מ-01-98)
4. פתח חילוץ קומתי 70X70 סטנדרטי
5. דלת הדף מוסדית חד כנפית 85/90/100X200
6. דלת הדף לממ"ד וממ"ק מדגם 500  
מידות 60/70/80X200 לעובי פח 1.25 מ"מ
7. חלון הדף חד כנפי נגרר לממ"ד  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
שרטוט HA-18-100
8. חלון הדף דו כנפי נגרר לממ"ד  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
שרטוט HD-20-100



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



# נספח א' להיתר: 44296 מפעל: מזימ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

9. חלון הדף דו כנפי צירי נפתח לממ"ד  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
שרטוט HZ-18-100-100
10. חלון הדף דו כנפי צירי, צירים שקועים,  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
סטנדרטי-שרטוטים-1021/2/3
11. חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי נפתח  
מידות: 1000X1000 מ"מ  
(דגם סטנדרטי) שרטוטים-1031/2/3
12. חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי, עם צירים שקועים  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
סטנדרטי-שרטוטים-1041/2/3
13. חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
סטנדרטי-שרטוטים-1051/2/3
14. חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי עם צירים שקועים  
מידות: 1000X1000 מ"מ,  
סטנדרטי-שרטוטים 1061/2/3
15. דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים-חד כנפית  
מידות: 1400X2100 מ"מ,  
שרטוט מס' 3031


תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997700

# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .16 דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים דו כנפית  
מידות: 2000X2100 מ"מ  
שרטוט מס' 3011
- .17 צינור איורור ישר פנימי 8" לממ"ד  
-גרסה חדשה שרטוט-MZ-500-100
- .18 צינור איורור ישר לקיר חיצוני 8" לממ"ד  
-גרסה חדשה שרטוט-MZ-400-100
- .19 צינור איורור ישר 8" לממ"ד, לבניה מתועשת  
-גרסה חדשה שרטוט-MZ-300-100
- .20 חלון הדף חד כנפי נגרר מוסדי  
מידות: 1000X1000 מ"מ  
שרטוט-HA-24-100
- .21 צינור איורור ישר פנימי 4" לממ"ד  
שרטוט - MZ-800-100
- .22 צינור איורור ישר לקיר חיצוני 4" לממ"ד  
שרטוט - MZ-700-100
- .23 צינור איורור ישר 4" לממ"ד ולבניה מתועשת  
שרטוט - MZ-600-100



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מבכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .24 דלת הדף לממ"ד  
מידות: 600/700X2000 מ"מ, מדגם 510  
שרטוט: 510-D-01-00
- .25 צינור איורור ישר לקיר פנימי 8" לממ"ק וממ"מ  
שרטוט ראשי - MZ-1000-100
- .26 צינור איורור ישר לקיר חיצוני 8" לממ"ק וממ"מ  
שרטוט ראשי - MZ-900-100
- .27 צינור איורור ישר 8" לבנייה מתועשת, לממ"ק וממ"מ  
שרטוט ראשי - MZ-800-100
- .28 דלת הדף גז למוסדות רפואיים, חד-כנפית  
מידות: 1350X2100 מ"מ  
שרטוטים: 2021-2025
- .29 צינור איורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי  
במרחבים מוגנים  
שרטוט ראשי - MZ-5000-100
- .30 צינור איורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי  
עם הארכה מפלדה במרחבים מוגנים  
שרטוט ראשי - MZ-9100-200

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

31. צינור איורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני לבניה מתועשת במרחבים מוגנים. שרטוט ראשי - MZ-8100-100
32. צינור איורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני לקיר חיצוני במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-9000-100
33. צינור איורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-4000-100
34. צינור איורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-4200-200
35. צינור איורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חצוני לבניה מתועשת במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-4100-100
36. צינור איורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני לבניה מתועשת במרחבים מוגנים שרטוט ראשי - MZ-6000-200

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



513528836 פ.ח.

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44296

## מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .37 צינור איוורור 4" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני לבנייה רגילה במרחבים מוגנים. שרטוט ראשי - MZ-7000-200
- .38 דלת הדף רסיסים דגם מוסדי, דירת וקומתי מידות: 700/800X2000 מ"מ שרטוטים - 2050/1/2/3/4
- .39 סולם מילוט, שרטוט מס': 9 מהדורה 4, 10-93
- .40 דלת הדף נגררת למ"ד וממ"ק מידות: 600/700/800X2000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי: MMZ-213-000-00
- .41 דלת הדף נגררת מוסדית מידות 850/900/1000 X2000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי MMZ-100-000-00
- .42 דלת הדף-גז-רסיסים חד-אגפית צרית לתשתיות לאומיות (32 מ"מ) המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים של תשתיות לאומיות ושל מתקנים הנדרשים לרציפות תפקודית. במידות: רוחב: 700-1100 מ"מ, בפסיעות של 50 מ"מ, גובה: 2000 /2100 מ"מ. שרטוטים מספר: 3021, 3022 - מהדורה מס' 1, ושרטוט 3041 מהדורה מס' 13. מפיתוח פקע"ר.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 44296

מפעל: מז"מ טכנולוגיות

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

.43

דלת הדף-גז- חד- אגפית צרית המיועדת להתקנה במרחב  
מוגן דירתי.

במידות: רוחב: 700/750/800 מ"מ, גובה: 2000 מ"מ  
שרטוט הרכבה ראשי: MZM-510-A-00-01



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

עמוד 8 מתוך 8





# היתר מספר 42786 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## מד"מ טכנולוגיות

אזור התעשייה, שפרעם, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:  
פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים - דרישות, בדיקות והתקנה

השימת דגמים מצודפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 1 מהדורה אוגוסט 2001 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה) התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, אחריות או אחרת, המוטלת על פי דין על המצרפים הבי"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528836

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 42786 מפעל: מז"מ טכנולוגיות

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים - דרישות, בדיקות והתקנה

דגמים:

1. דלת הדף 91/106X200
2. חלון הדף ורסיסים 80X60 עובי 50 מ"מ
3. חלון הדף ורסיסים 60X80 עובי 50 מ"מ
4. חלון הדף 60X80 עובי 10 מ"מ
5. חלון הדף 80X60 עובי 10 מ"מ
6. דלת הדף 60/70X185
7. צינור אורור 8"
8. צינור אורור 14"



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 513528636

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701